Kleintier

Video- Gastroskop

Professionelle Gastroskope - Anschlüsse zum Insufflieren, Spülen, Absaugen

WIRELESS

Video Gastroskop

- NextGen4 -

+49 (0)7777 / 882300 ▮ dr.fritz@dr-fritz.de ▮ www.dr-fritz.com

Dr. Fritz® Wireless ▮ Endoscopes

Kleintier

Video- Gastroskop

Professionelle Gastroskope - Anschlüsse zum Insufflieren, Spülen und Absaugen

- ✓ **Schnurlose Videoübertragung per integriertem Funksender**
- ✓ **Mit integrierter HD Video-Kamera und LED Licht**
- ✓ **Aufnahme per Knopfdruck am Handgriff mit direkter Speicherung**
- ✓ **Leichtes & langlebiges ergonomisches Gehäuse**
- ✓ **Einfach und schnell in der Anwendung & Aufbereitung**
- ✓ **Vollständig einlegbar**

Die neuste Generation - NextGen4

Erleben Sie echte Mobilität.
Neben dem neuen Kontrolldisplay und der integrierten Speicherung hat die NextGen4 Serie euch eine induktive Ladefunktion über eine Wandhalterung.

Art.-Nr.	Länge	ø	Arbeitskanal	Übertragung
TG107-8	105cm	7,9mm	2,8mm	Funk/HD
TG136-9	135cm	9,8mm	2,8mm	Funk/HD
TG176-9	165cm	9,8mm	2,8mm	Funk/HD

Das Set TG136-9G

- Gastroskop TG136-9
- Ladegerät
- Reinigungsadapter Set
- Reinigungsbürste
- Dichtigkeitstester
- Biopsiezange
- 10“ Empfänger-Monitor, Rekorder
- Luft/Wasser Insufflationspumpe
- Transportkoffer

optional: Wandhalterung

Schnurlose Videoübertragung

+49 (0)7777 / 882300 ▮ dr.fritz@dr-fritz.de ▮ www.dr-fritz.com

Dr. Fritz® Wireless ▮ Endoscopes

Video- Gastroskop

Das Set TG136-9G

Gastroskop
D: 9,8mm
NL: 1,35m
(TG136-9)

Ladegerät,
magnetisch
(TV27-NET)

Reinigungsadapter Set
(TW132-24S)

Reinigungsbürste
(F28-1709)

Biopsiezange
(B23-180E)

Dichtigkeitstester
(EF-23)

Luft/Wasser
Insufflationspumpe
(TW4-250SE)

10“ Empfänger-Monitor
mit Akku und Rekorder
(TXM10-58R)

Transportkoffer
56x41x11cm
(K-5641-10)

+49 (0)7777 / 882300 dr.fritz@dr-fritz.de www.dr-fritz.com

Erweiterbare Anwendungsbereiche

Erleben Sie wireless Konnektivität unserer Endoskope

✓ Parallele Bilddarstellung an frei wählbare Empfangsstationen ohne Software

✓ Automatische Funk-Verbindung aller Endoskoptypen (Broncho-/Arthro-/Laparoskope)

Empfänger - Monitore

TXM10-58R
10“ Empfänger-Monitor
- Recorder, automatic scan, Akku

TXM7-58R
7“ Empfänger-Monitor
- Rekorder, automatic scan, Akku

TXL2-580M
5“ Empfänger-Monitor
- Rekorder, automatic scan,Akku
- Armhalterung

M-LCD-22PC
21“ LCD PCmit inkl. Empfänger und Rekorder

TXL1-7-NO2
Empfänger für Apple & Windows inkl. USB grabber

M-LCD-21SK
21“ Video Monitor HD
mit integriertem Empfänger

TXL1-583
TV-Empfänger für Monitore
Video-Out

+49 (0)7777 / 882300 ▪ dr.fritz@dr-fritz.de ▪ www.dr-fritz.com

Zusatzausstattung

Video Gastroskop

Luft/Wasser Insufflationspumpe

Zur Linsenspülung und Insufflation

TW4-250SE

- Insufflationspumpe (H156-2)
- Luft/Wasserschlauch (TW4-133)
- Flaschenhalterung (TW4-261H)
- Flasche (TW4-250)



Saug/Spülpumpe

Zur Linsenspülung,
Insufflation und Absaugung.
Für die Klein und Großtierpraxis

H140-3S

- Saug/Spülpumpe (H140-3)
- 1 Li. Saugflasche (H160-AB-43)
- 1 Li. Spülflasche (H160-AB-7)
- Schläuche & Netzteil
- Ersatzfilter (AR-10-922)



Wandhalterung für induktives Laden

für die perfekte Lagerung

TGX-25S

- Wandhalterung
- Netzteil

+49 (0)7777 / 882300 dr.fritz@dr-fritz.de www.dr-fritz.com

Dr. Fritz® Wireless Endoscopes

Zusatzausstattung

Video Gastroskop

Katheter, Injektionsnadel, Luftsacksonde

F20-220
Bronchialkatheter mit wechselbarem Luer-Lock Ansatz
- D: 2 mm, NL: 235 cm
- Autoklavierbar, Teflon

F20-219
Ersatzbronchialkatheter ohne Luer-Lock Ansatz
- D: 2 mm, NL: 10 m

LLW-1220
Luer-Lock Adapter für Bronchialkatheter
- weiblich 2 mm

F22-16045
Flexible Luftsacksonde
- D: 2,2 mm, NL: 165 cm

F22-22046
Flexible Luftsacksonde
- D: 2,2 mm, NL: 230 cm



F231-220
Injektions-Nadel, flexibel im Teflon-Außenschlauch
- D: 2,2 mm, NL: 235 cm, Nadel: 0,9x6 mm LL(w)

Biopsie-, Fasszange, Greifer, Bürsten

B22-16011
Biopsiezange (mitDorn)
- D: 2,4 mm NL: 165 cm



B22-22011
Biopsiezange (mitDorn)
- D: 2,4 mm NL: 230 cm

B23-3601
Biopsiezange (mitDorn)
- D: 2,3 mm NL: 360 cm

F22-16041
Fasszange
- D: 2,2 mm NL: 160 cm



F22-22041
Fasszange
- D: 2,2 mm NL: 230 cm

F23-3604
Fasszange
- D: 2,3 mm NL: 360 cm

B23-180E
Einmal-Biopsiezange Löffel oval, steril,
- D: 2,3 mm NL: 180 cm

B23-230E
Einmal-Biopsiezange Löffel oval, steril,
- D: 2,3 mm NL: 230 cm

F23-16042
Fremdkörper Fasszange
- D: 2,3 mm NL: 160 cm

F23-22042
Fremdkörper Fasszange
- D: 2,3 mm NL: 235 cm

+49 (0)7777 / 882300 dr.fritz@dr-fritz.de www.dr-fritz.com

Dr. Fritz® Wireless Endoscopes

Zusatzausstattung

Video Gastroskop

FK23-1635
Körbchen
Seile
- D: 2,2mm Ö: 4,5 x 6cm NL: 160 cm

FK23-1637
Körbchen
Seile
- D: 2,3mm B: 5 x 10cm NL: 160 cm

FK23-2035
Körbchen
Seile
- D: 2,3mm B: 4,5 x 6cm NL: 230 cm

F22-16040
Dreifußgreifer
- D: 2,2 mm NL: 165 cm

F22-22040
Dreifußgreifer
- D: 2,2 mm NL: 230 cm

F28-1709
Reinigungsbürste
- D: 2,6-3,5mm NL: 150 cm

F28-2208
Reinigungsbürste
- D: 2,6-3,5mm NL: 230 cm

F28-3008
Reinigungsbürste
- D: 2,6-3,5mm NL: 330 cm

F28-280E
Einweg-Reinigungsbürste
Steril - Pack: 10 Stück
- D: 1,8-2,8mm NL: 210 cm

Zubehör für die Hochfrequenz-Chirurgie



SL23-2310
Polypektomieschlinge mit Aussen-schlauch,
- D: 2,2 mm, NL: 230 mm Breite 25mm asymmetrischer Schlinge
passend zum Handgriff HS11-1200



SL23-1612
Polypektomieschlinge mitAussen-schlauch
- D: 2,2 mm NL: 165 cm Breite 35mm symmetrischer Schlinge
passend zum Handgriff HS11-1200

SL23-2312
Polypektomieschlinge mit Aussen-schlauch
- D: 2,2 mm NL: 220 cm Breite 35mm symmetrischer Schlinge
passend zum Handgriff HS11-1200

HF22-1601
Saug-Koagulations-Elektrode monopolar, Luer-Lock Anschluss
- D: 2,2 mm, NL: 165cm

HF22-2301
Saug-Koagulations-Elektrode monopolar, Luer-Lock Anschluss
- D: 2,2 mm, NL: 235 cm

HF-301-ER
Standard HF-Verbindungskabel monopolar
- Länge: 3 m

HS11-1200
Handgriff für Polypektomieschlingen,
- Standardgrößen

+49 (0)7777 / 882300 dr.fritz@dr-fritz.de www.dr-fritz.com

Dr. Fritz® Wireless Endoscopes

Zusatzausstattung

Video Gastroskop

Brugman‘s FK-Catcher

zur Entfernung von Fremdkörpern
passend zu Gastroskopen

- Schlingenschlauch für jede Fremdkörpergröße



Gastroskop innenliegend

FK-15-90 **Brugman‘s FK-Catcher, kurz**
90cm, ID;15mm, AD:24mm,
zum Einmalgebrauch, 1 Stück

FK-15-135 **Brugman‘s FK-Catcher, lang**
135cm, ID:15mm AD:24mm,
zum Einmalgebrauch, 1 Stück

Passend zu Gastroskopen verschiedener Hersteller

Gastroskop-Einschub

* patent pending

- Achtung: Einmalprodukte sind vom Umtausch ausgeschlossen!

X-46-00 **Fremdkörper-Schutzkappe**
für Gastroskope, Ø 9-11 mm

+49 (0)7777 / 882300 dr.fritz@dr-fritz.de www.dr-fritz.com

Dr. Fritz® Wireless Endoscopes

Zusatzausstattung

Video Gastroskop

Für starre & flexible Endoskope / Instrumente & Kunststoffmaterialien

DE-10-702 **Dr. Fritz enzymatischer Reiniger FLEX,**
1,5%, 1 L, 7 Enzyme, 0,5%,
speziell für flexible Endoskope

DE-10-300 **„IP" Desinfektionslösung,** für
flexible und starre Endoskope. Manuelle und
maschinelle Aufbereitung, 1-3%ige
Lösung, 5 Liter

Die einfache Alternative für die Reinigung flexibler Endoskope

- ✓ **Deckel schließen und fertig zum Transport zur Hauptreinigung.**
- ✓ **Schnelle und unkomplizierte Vorreinigung nach der letzten Untersuchung**
- ✓ **Auch für Reinigungsmaschinen einsetzbar**
- ✓ **Für alle Endoskoptypen**
- ✓ **Als Schublade integrierbar**
- ✓ **Mit Lüftungsöffnung**

stapelbar

DE-17-44S Wanne für Reinigung, Transport und
Lagerung von flexiblen Endoskopen,
50x44x16 cm,

bestehend aus:
Grundwanne (DE-17-44)
Deckel, transparent (DE-17-41)

+49 (0)7777 / 882300 ▮ dr.fritz@dr-fritz.de ▮ www.dr-fritz.com

Dr. Fritz® Wireless ▮ Endoscopes

NEU!

Video-Greifer

Die ersten Video-Fremdkörperzangen für kleine und große Patienten

- Für große Gegenstände
- Abgerundete und selbstschließende Greifer
- Gebogenes distales Ende
- Anschließbar an jeden Monitor
- Luer Luftanschluss

Video-Drei-Greifer Set, groß

FK106-21S
- **Ø 22mm, NL: 1,1m**
- 3m Video-/Netzkabel & Netzteil (110-230VAC;50/60Hz) -Videokabel mit Cinch Anschluss
- Nicht einlegbar

Set besteht aus:
- Video-Drei-Greifer (FK106-21)
- Insufflationspumpe (H150-1-1)
- 7“ Monitor mit Akku (TXM7-59A)

Video-Zwei-Greifer Set, klein

FK187-19S
- **Ø 25x19mm, 65 Charr, NL: 87cm**
- 3m Video-/Netzkabel & Netzteil (110-230VAC;50/60Hz) -Videokabel mit Cinch Anschluss
- Nicht einlegbar

Set besteht aus:
- Video-Zwei-Greifer (FK187-19)
- Insufflationspumpe (H150-1-1)
- 7“ Monitor mit Akku (TXM7-59A)

Video-Greifer auch einzeln erhältlich







+49 (0)7777 / 882300 dr.fritz@dr-fritz.de www.dr-fritz.com

Dr. Fritz® Wireless Endoscopes